



Material Suplementario

Datos osteométricos de P1 delanteras de camélidos de seis sitios Mochica

Datos osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Sipán, con estadísticas descriptivas para dos variables P1V2 y P1V3 para *Lama glama* y *Vicugna pacos*.

Sipán	Total: 90 P1		Llama			
P1V2	P1V3		P1V2		P1V3	
21,13	19,63		Media	20,52125	Media	18,595625
19,98	17,8		Mediana	20,36	Mediana	18,8
20,02	17,37		Desviación estándar	0,79872378	Desviación estándar	1,039441343
20,58	18,89		Varianza de la muestra	0,637959677	Varianza de la muestra	1,080438306
19,84	19,39		Rango	2,93	Rango	4,42
20,53	17,38		Mínimo	19,6	Mínimo	16,08
19,91	18,66		Máximo	22,53	Máximo	20,5
19,95	18,72	Llama	N	32	N	32
21,21	19,38		Nivel de confianza (95,0%)	0,287970631	Nivel de confianza (95,0%)	0,374758568
19,79	18,97					
20,45	18,71					
20,05	16,64					
21,63	19,56					
21,86	19,61					
20,6	18,91					
22,53	19,91	Guanaco				
20	17,7					
20,24	17,82					
20,38	18,6					
21,76	20,5					
20,6	19,13					
19,87	19,06					
20,34	18,42	Llama				
20,57	19,42					
21,44	18,86					
19,68	18,74					
19,63	18,06					
21,61	19,91					
19,68	16,59					
19,6	16,08					
21,59	18,97	Guanaco				
19,63	17,67	Llama				



Datos osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Sipán, con estadísticas descriptivas para dos variables PIV2 y PIV3 para *Lama glama* y *Vicugna pacos*.

PIV2	PIV3		19,18	16,78	
18,32	18,09		19,02	16,39	
18,93	16,15	Alpaca	17,29	15,12	
18,62	17,46		18,28	14,78	
17,03	15,91	Vicuña	18,48	16,06	Alpaca
18,77	16,86		18,21	15,49	
19,55	18,54		17,84	16,06	
18,72	17,24		18,79	16,33	
19,04	17,96		17,86	15,93	
19,77	18,41				
19,16	17,85				
19,34	16,66				
19,76	17,04	Alpaca			
19,36	18,34				
19,76	17,62				
18,79	16,07				
18,6	17,03				
19,43	16,75				
20,38	17,22				
18,55	16,77				
18,89	18,15	Vicuña			
20,13	17,9				
19,05	17,74				
17,31	15,47				
17,79	16,82				
20,16	18,68				
19,1	16,07				
19,87	17,58				
18,03	16,67				
18,64	16,07				
19,55	18,46				
18,79	15,71	Alpaca			
19,91	18,17				
19,32	17,51				
19,1	16,49				
19,19	18,03				
18,93	16,15				
18,28	15,89				
18,27	16,1				
17,71	16,13				
18,23	16,86				
17,97	15,87				
16,1	14,24				

Alpaca			
PIV2		PIV3	
Media	18,65758621	Media	16,69431034
Mediana	18,78	Mediana	16,665
Desviación estándar	0,906352455	Desviación estándar	1,073873317
Varianza de la muestra	0,821474773	Varianza de la muestra	1,153203902
Rango	4,28	Rango	4,44
Mínimo	16,1	Mínimo	14,24
Máximo	20,38	Máximo	18,68
N	58	N	58
Nivel de confianza (95,0%)	0,23831323	Nivel de confianza (95,0%)	0,282360595

Datos osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Cerro Chepén, con estadísticas descriptivas para dos variables P1V2 y P1V3 para *Lama glama* y *Vicugna pacos*.

Cerro Chepén		Total: 22 P1	Llama			
P1V2		P1V3	P1V2		P1V3	
19,13		16,38	Media	19,312	Media	17,396
19,25		17,06	Mediana	19,25	Mediana	17,06
19,64		18,63	Desviación estándar	0,198670582	Desviación estándar	1,227692958
19,2		18,75	Varianza de la muestra	0,03947	Varianza de la muestra	1,50723
19,34		16,16	Rango	0,51	Rango	2,59
			Mínimo	19,13	Mínimo	16,16
			Máximo	19,64	Máximo	18,75
			N	5	N	5
			Nivel de confianza (95,0%)	0,246682109	Nivel de confianza (95,0%)	1,524382147
			Alpacas			
			P1V2		P1V3	
			Media	17,25764706	Media	15,53882353
			Mediana	17,07	Mediana	15,79
			Desviación estándar	0,979563228	Desviación estándar	0,953840149
			Varianza de la muestra	0,959544118	Varianza de la muestra	0,909811029
			Rango	3,1	Rango	3,31
			Mínimo	15,7	Mínimo	13,53
			Máximo	18,8	Máximo	16,84
			N	17	N	17
			Nivel de confianza (95,0%)	0,503644938	Nivel de confianza (95,0%)	0,490419351

Cerro Chepén		Total: 22 P1	<i>Lama glama</i>
P1V2		P1V3	
17,07		15,79	
18,8		16,03	
18,06		15,47	
16,89		16,26	
18,61		16,55	
16,88		13,53	<i>Lama pacos</i>
15,77		14,1	
17,84		16,51	
15,85		16,84	
15,7		16,25	
18,1		15,42	
17,99		15,86	
18,27		16,13	
16,9		15,74	
16,46		14,76	
16,83		14,55	
17,36		14,37	

Datos osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Huaca Colorada, con estadísticas descriptivas para dos variables PIV2 y PIV3 para *Lama glama* y *Vicugna pacos*.

Huaca Colorada		Total: 42 P1	Llama			
PIV2	PIV3	Llama	PIV2		PIV3	
19,85	18,64		Media	20,11833333	Media	18,85666667
21,19	19,55		Mediana	19,805	Mediana	18,775
19,31	18,22		Desviación estándar	0,766744199	Desviación estándar	0,633613973
20,96	19,64		Varianza de la muestra	0,587896667	Varianza de la muestra	0,401466667
19,76	18,18		Rango	1,88	Rango	1,46
19,64	18,91		Mínimo	19,31	Mínimo	18,18
			Máximo	21,19	Máximo	19,64
			N	6	N	6
			Nivel de confianza (95,0%)	0,804648689	Nivel de confianza (95,0%)	0,664937085
PIV2	PIV3	Alpaca	Alpacas			
PIV2	PIV3		PIV2		PIV3	
18,19	16,59		Media	17,99777778	Media	16,26916667
18,74	16,36		Mediana	18,115	Mediana	16,43
18,6	16,28		Desviación estándar	1,006223807	Desviación estándar	1,156423983
17,13	15,45		Varianza de la muestra	1,012486349	Varianza de la muestra	1,337316429
17,9	17,21		Rango	4,52	Rango	5,4
17,01	15,19		Mínimo	15,68	Mínimo	13,35
16,68	14,82		Máximo	20,2	Máximo	18,75
18,86	17,06		N	36	N	36
17,58	16,02		Nivel de confianza (95,0%)	0,340457155	Nivel de confianza (95,0%)	0,391277583
16,9	15,49					
19,41	16,35					
18,89	18,4					
17,26	15,36					
18,44	16,5					
18,69	16,65					
16,16	13,35					
16,73	15,24					
18,04	15,68					
16,68	14,49					
18,11	17,05					
20,2	17,29					
16,93	15,45					
18,7	16,81					
18,74	16,02					
19,05	18,75					
18,13	17,11					
18,47	17,37					
18,23	17,19					
17,84	16,74					
17,8	16,87					
17,49	16,27					
18,12	16,75					
19,39	17,51					
15,68	13,77					
19,41	17,04					
17,74	15,21					

Dato osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Huaca de la Luna, con estadísticas descriptivas para dos variables P1V2 y P1V3 para *Lama glama* y *Vicugna pacos*.

Huaca de la Luna		Total: 34 P1	Llama			
P1V2	P1V3		P1V2		P1V3	
20,06	19,78	Lama glama	Media	19,9175	Media	18,085
19,26	17,12		Mediana	19,88	Mediana	17,99
19,3	17,9		Desviación estándar	1,004898231	Desviación estándar	1,206282795
19,7	17,58		Varianza de la muestra	1,009820455	Varianza de la muestra	1,455118182
20,06	18,58		Rango	3,72	Rango	4,08
20,54	17,36		Mínimo	18,02	Mínimo	15,74
20,62	17,12		Máximo	21,74	Máximo	19,82
21,74	19,82		N	12	N	12
19,56	18,71	L. guanicoe	Nivel de confianza (95,0%)	0,638481875	Nivel de confianza (95,0%)	0,766435522
21,13	19,23					
19,02	18,08	L. glama				
18,02	15,74					

P1V2		P1V3	Alpaca			
			P1V2		P1V3	
18,5	15,75	Lama pacos	Media	17,94954545	Media	16,05
17,63	16,45		Mediana	17,965	Mediana	15,98
18,56	17,4	Vicugna vicugna	Desviación estándar	0,82180682	Desviación estándar	0,884199934
17,34	16,04		Varianza de la muestra	0,67536645	Varianza de la muestra	0,781809524
18,41	15,92	L. pacos	Rango	3,47	Rango	3,65
17,85	15,57		Mínimo	16,07	Mínimo	14,09
17,48	14,83		Máximo	19,54	Máximo	17,74
16,07	14,09	V. vicugna	N	22	N	22
17,51	14,93		Nivel de confianza (95,0%)	0,364368732	Nivel de confianza (95,0%)	0,392032289
19,28	16,84	L. pacos				
18,16	16,59					
18,24	15,7					
17,42	15,32					
18,9	15,88					
19,54	17,74					
18,08	16,62					
17,53	16,12					
17,46	17,06					
17,56	15,83					
18,54	16,99					
18,35	16,24					
16,48	15,19					

Datos osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Huaca del Sol, con estadísticas descriptivas para dos variables P1V2 y P1V3 *Lama glama* y *Vicugna pacos*

Huaca del Sol		Total: 19P1	Llama			
P1V2	P1V3		P1V2		P1V3	
20,35	17,92	Llama	Media	21,69125	Media	19,9775
20,87	19,71		Mediana	21,735	Mediana	20,465
22,72	21,47		Desviación estándar	0,954499682	Desviación estándar	1,655741094
22,25	21,51		Varianza de la muestra	0,911069643	Varianza de la muestra	2,741478571
22,73	21,22	Guanaco	Rango	2,38	Rango	3,95
22,48	21,4		Mínimo	20,35	Mínimo	17,56
21,22	17,56		Máximo	22,73	Máximo	21,51
20,91	19,03		N	8	N	8
			Nivel de confianza (95,0%)	0,797981704	Nivel de confianza (95,0%)	1,384234196
P1V2	P1V3		Alpaca			
17,35	15,89	Alpaca	P1V2		P1V3	
17,61	17,41	Alpaca	Media	18,01909091	Media	16,34272727
18,34	16,35	Alpaca	Mediana	17,79	Mediana	16,35
17,78	15,58	Alpaca	Desviación estándar	0,552764951	Desviación estándar	0,742281495
18,39	17,15	Alpaca	Varianza de la muestra	0,305549091	Varianza de la muestra	0,550981818
17,37	16,03	Vicuña	Rango	1,66	Rango	2,39
18,55	16,92	Alpaca	Mínimo	17,35	Mínimo	15,02
17,56	15,94	Alpaca	Máximo	19,01	Máximo	17,41
19,01	17,11	Alpaca	N	11	N	11
18,46	16,37	Alpaca	Nivel de confianza (95,0%)	0,371352547	Nivel de confianza (95,0%)	0,498671494
17,79	15,02	Alpaca				

Datos osteométricos de primeras falanges delanteras del sitio Guadalupito, con estadísticas descriptivas para dos variables P1V2 y P1V3 para *Lama glama* y *Vicugna pacos*.

Guadalupito		Total: 16P1	Llama			
P1V2	P1V3		P1V2		P1V3	
20,06	18,68	Guanaco	Media	20,03	Media	18,056
19,91	16,49	Llama	Mediana	19,98	Mediana	18,35
19,94	18,18	Guanaco	Desviación estándar	0,140356688	Desviación estándar	0,896955963
19,98	18,58	Llama	Varianza de la muestra	0,0197	Varianza de la muestra	0,80453
20,26	18,35		Rango	0,35	Rango	2,19
			Mínimo	19,91	Mínimo	16,49
			Máximo	20,26	Máximo	18,68
			N	5	N	5
			Nivel de confianza (95,0%)	0,174275847	Nivel de confianza (95,0%)	1,113717928
			Alpaca			
P1V2	P1V3		P1V2		P1V3	
18,96	16,95	Alpaca	Media	18,40363636	Media	16,84636364
19,39	16,91		Mediana	18,36	Mediana	16,91
19,54	18,31		Desviación estándar	1,022401807	Desviación estándar	1,12024348
18,04	16,77		Varianza de la muestra	1,045305455	Varianza de la muestra	1,254945455
17,4	15,97		Rango	2,85	Rango	3,33
17,09	16,14		Mínimo	17,09	Mínimo	15,1
18,36	17,19		Máximo	19,94	Máximo	18,43
19,94	18,43		N	11	N	11
17,25	15,1		Nivel de confianza (95,0%)	0,68685888	Nivel de confianza (95,0%)	0,75258981
19,03	18,08					
17,44	15,46					